ENGINEERED FOR REALITY

infin8possibilities

INTRODUCING SERIES 8

# WIREWORLD

## SERIES 8
## SPEAKER CABLE
## PLUG / JUMPER LINEUP

a David Salz innovation

WIREWORLD®
CABLE TECHNOLOGY

Engineered for Reality™

WIREWORLD
CABLE TECHNOLOGY
infin8possibilities
INTRODUCING SERIES 8

# What's Wireworld?

■1992 年設立の Wireworld(ワイヤーワールド)は、オーナーであり設計者でもあるDavid Salz（デヴィッド・ザルツ）を中心に革新的な技術を数多く開発してきました。完全対称バランスペア構造を採用したSymmetriconやケーブル全体を三次元的に捉え平行配列構造を可能とした DNA Helix design。摩擦電気ノイズを極限まで抑える絶縁体 Composilexなど、開発されてきた技術はオーディオケーブルの新基準を打ち立てる素晴らしいものばかりです。
様々なケーブルメーカーがしのぎを削る中、Wireworldは「More Dynamics, More Expressive」という心に訴える表現が可能なケーブル作りを目標としてきました。これは「音色を作る」かのような誤解を与えそうですがそうではありません。「機器の能力を最大限引き出す事に徹する」それこそが心に訴える表現を獲得できる唯一の方法であり、結果として Wireworld のケーブルは伝送損失の無い究極のノン・カラーレーションを実現しているのです。

ザルツのあくなき追求心は次々に新しいデザインのケーブルを生み出し、世界中のオーディオファイルから高い評価を得ています。これからもケーブルブランド界の雄、Wireworld 社の動向から目が離せません。

# New 8 SERIES

Cable Comparator

■Wireworld社からシリーズ8が発表される。このニュースは、ミュンヘンで開催されたHigh End 2018で大きな話題となりました。オーディオショウの来場者は、Wireworldのシリーズが新しくなることの意味を理解しているからです。

Wireworldの躍進は、CESイノベーション賞を受賞したCable Comparator(アメリカ特許第5,740,255)の発明から始まりました。
ザルツは、ケーブルの理想はノン・カラーレーション、音楽信号をあるがままに送る事にあると考えました。その理想を実現するために開発されたのが、Cable Comparatorです。コンポーネント同士を接続するのがケーブルですが、理想はコンポーネント同士を直接接続する事に違いありません。一般的には不可能な事ですが、このCable ComparatorはWireworldの為に開発された、特殊なコンポーネントをケーブルレスでダイレクトに接続することを可能とした画期的な機械なのです。WireworldはこのCable Comparatorを用いたテストをケーブル・ポリグラフス(Cable Polygraphs)テストと名付けました。

つまり、一般的なケーブルメーカーは、過去の自社製品であったり、他社のライバル製品であったり、自分が理想と考える脳内のサウンドと比較して、ケーブルのテストを行います。しかしWireworldは違います。ケーブル・ポリグラフス・テストによって、ケーブルレスという理想的なサウンドと、ケーブルを用いた状態とを聴き比べる事で、明確な目標に向かって製品開発が行えます。このテストによってDNA Helixといった特許技術はもちろん、シリーズ8のためのComposilex3といった新技術も生まれました。Wireworldが発表してきた技術は、ケーブルを使用することで起る全ての損失を抑えるために発明されてきたのです。

シリーズ8が発表される。High End 2018の来場者は、ケーブルレスが実現する究極のノン・カラーレーションにまた一歩近づいたケーブル・シリーズの登場だとすぐに理解し、特にスピーカー・ケーブルへ絶大な期待を寄せました。なぜなら、太さなど設計の自由度が高いスピーカー・ケーブルは、新しい技術の効果が最も現れやすいからです。

2018年12月。インターコネクトに続き、ついにスピーカー・ケーブルが日本でもシリーズ8に進化します。

# Wireworld Technology

## DNA HELIX

ケーブルにおいて、過去2度革新的なデザインが生まれました。それは1880年の同軸デザインと1892年に開発されたツイストペア・デザインです。これらは画期的な手法としてそれぞれ特許を取得しています。しかし、その後100年以上の間、本当の意味でイノベーティブなケーブルデザインが生まれる事はありませんでした。それは「信号が通る正しい経路」と「ケーブルが捻じれる事で起るマイナス要素」の２つを正しく理解せずにケーブルデザインを行ってきた事による結果です。
Wireworldはポリグラフス・テストによって、信号が通るマグネティック・フィールドの存在と、曲がる事で発生する電磁的な悪影響を発見しました。この２つの要素を満たすために発明されたのが、特許を取得したDNA Helix Designです。

一般的に信号エネルギーはコンダクター（ケーブル内の導体部分）の内部のみを電子流として移動していると思われていますが、実際には多くが電磁エネルギーとしてコンダクター周辺に起るエレクトロ・マグネティック・フィールド（電磁場）も移動しています。たとえば一般的な4 組構造のケーブルの場合、電磁エネルギーは４経路しか確保できません。しかし、DNA Helix Designはストランド(撚紐)・グループ構造とすることで、大幅に導体本数を増やし、多くの電磁的フィールドを確保。信号をより確実に伝送します。

また、ケーブルが曲がるとき、過電流抵抗と呼ばれる現象が生じます。これはケーブルの捻れ具合によって増大し、結果としてマグネティック・フィールドまでねじ曲げ、音楽の細部を覆い隠します。DNA Helixは完璧なパラレル(平行)構造となっており、過電流抵抗を抑えるために、最も直接的な信号経路を提供します。ケーブルを曲げた際もフラット構造が保たれるだけでなく、螺旋状に配置された導体が均一の長さを保ちながら捻れるため、内部の間隔を均一に保ちます。この事はマグネティック・フィールドに悪影響を与えない事を意味しています。

そして、今回シリーズ8で採用されたDNA Helix Designでは、内部を構成するストランド構造にも大きくメスを入れました。シリーズ7に比べ、ストランド・グループの数を大幅に増加。PLATINUM ECLIPSEでは48から64に。GOLD ECLIPSE ～ ECLIPSEは32から48に。そして従来4 ～ 16だったEQUINOX～LUNAは8～20へと大幅に改良されています。ストランド数が増える事によって、信号が通るマグネティック・フィールドを広げ、より確実に信号を伝送。サウンドステージやセパレーション、ダイナミックな表現を獲得しながら、音の純度とフォーカス・イメージを劇的に改善しました。

ECLIPSE 7 DNA Helix
(32ストランド)

ECLIPSE 8 DNA Helix
(48ストランド)

信号がエレクトロ・マグネティック・フィールドも通じて移動している事実と、ケーブルが曲がる事で発生する電磁的悪影響の低減という、似て非なる二つの要素に対するWireworldの完璧なまでの回答がDNA Helix Designなのです。

## Composilex 3 Series 8 Innovation




信号がケーブル内をどのように移動しているかについての誤解がケーブルデザインの進化を妨げてきました。DNA Helix Design が完成させる電磁フィールドを守るために開発され、信号伝送の要となっているのがComposilex 複合絶縁体です。１と２ではテフロンを含んだ独自の低ロス絶縁複合素材でしたが、第３世代Composilex3 ではテフロンより静かで、ポリエチレンやポリプロピレンなどの低損失断熱材よりもアドバンテージが高い、独自の複合絶縁素材を新たに開発。摩擦電気ノイズを最小化し、空間表現、鮮やかさ、ダイナミック・コントラストなどが、大きく改善されました。

## Materials & Grade

| CABLE | GAUGE | MATERIALS | | DESIGN | | FIDELITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| SPEAKER | | | | | | |
| Horizon | 16ga. (1.25mm²) | OFC | | • | | |
| Stream 8 | 16ga. (1.25mm²) | OFC | 3 | | DUAL | |
| Helicon 16 OFC | 16ga. (1.25mm²) | OFC | 3 | | DUAL | |
| Helicon 16 OCC | 16ga. (1.25mm²) | OCC-7N Copper | 3 | | DUAL | |
| Luna 8 | 14ga. (2mm²) | OFC | 3 | | QUAD | |
| Solstice 8 | 13ga. (2.5mm²) | OFC | 3 | | QUAD | |
| Oasis 8 | 11ga. (4mm²) | OFC | 3 | | QUAD | |
| Mini Eclipse 8 | 13ga. (2.5mm²) | OCC-7N Copper | 3 | | QUAD | |
| Equinox 8 | 11ga. (4mm²) | OCC-7N Copper | 3 | | QUAD | |
| Eclipse 8 | 9ga. (6mm²) | OCC-7N Copper | 3 | | OCTO | |
| Silver Eclipse 8 | 9ga. (6mm²) | OCC-7N Silver/Copper | 3 | | OCTO | |
| Gold Eclipse 8 | 9ga. (6mm²) | 4N Solid Silver | 3 | | OCTO | |
| Platinum Eclipse 8 | 8ga. (8mm²) | OCC-7N Solid Silver | 3 | | OCTO | |

オーディオケーブルは一般的に太い導体を使用すると、伝送ロスを抑え音質面で有利だと誤解されてきました。実際には複合的な要因によって、太い導体そのものが信号のロスを引き起こし、実際に再生される情報を減衰させてしまう事もあるのです。太さが大切なのではありません。全ての周波数への影響を考慮した素材の選択と、信号波形を変化させない総合的なデザインが求められます。Wireworldではストランド・グループの数にこそ差はありますが、構造は可能な限り共通とし、素材による差がケーブルの大きな違いとなっています。その素材も各価格帯での最高品質のものを使用しているのは言うまでもありません。




※Wireworldのスピーカーケーブルは、Platinum Eclipse 8 ～ Solstice 8 までの8モデルで、シングルワイヤー仕様とバイワイヤー仕様をご用意しています。
※バイワイヤー仕様はアンプ側はシングルワイヤー、スピーカー側がバイワイヤーとなります。その他の特別仕様に関しては、弊社もしくは販売店までお問い合わせください。
※バナナプラグ仕様 / ワイラグ仕様などに関しては、最終頁をご参照ください。

## Platinum Eclipse 8

PES：Single-Wire
PEB：Bi-Wire

導体に純度99.99999% (7N)のOCC Solid Silver（高純度銀）を採用。DNA HelixはMAXのOcto(8)、ストランド数は64を数えるWireworldの最上位モデルです。音以外の存在は完全に消える。音楽だけに没頭するために生まれた究極のノン・カラーレーション。Platinum Eclipse 8に交換した瞬間、もう後戻りはできません。




・構造：Octo DNA Helix Design
・ストランド・グループ：64
・導体：OCC 7N Solid Silver 8AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | PES8/1.5m | ¥1,655,000 | 4571408324426 |
| 2.0m | PES8/2.0m | ¥2,175,000 | 4571408324433 |
| 2.5m | PES8/2.5m | ¥2,695,000 | 4571408324440 |
| 3.0m | PES8/3.0m | ¥3,215,000 | 4571408324457 |
| 1.5m | PEB8/1.5m | ¥1,675,000 | 4571408324464 |
| 2.0m | PEB8/2.0m | ¥2,195,000 | 4571408324471 |
| 2.5m | PEB8/2.5m | ¥2,715,000 | 4571408324488 |
| 3.0m | PEB8/3.0m | ¥3,235,000 | 4571408324495 |

※価格計算式　￥520,000- × m (メートル) × 2本 + ターミナル価格 ( シングル ¥95,000- / バイワイヤー ¥115,000- )
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

## Gold Eclipse 8

GES：Single-Wire
GEB：Bi-Wire

かつての最上位モデルであるGold Eclipseは導体に優れた特性を持つSolid Silver（純銀/4N）を採用し、ストランド数はシリーズ7でのPlatinum Eclipseと同じ48。DNA Helixは最大のOcto(8)となっており、Composilex 3の完璧なノイズ対策が加わった事で、リファレンス・グレードと呼ぶに相応しい完成度となりました。




・構造：Octo DNA Helix Design
・ストランド・グループ：48
・導体：4N Solid Silver 9AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | GES8/1.5m | ¥840,000 | 4571408324501 |
| 2.0m | GES8/2.0m | ¥1,100,000 | 4571408324518 |
| 2.5m | GES8/2.5m | ¥1,360,000 | 4571408324525 |
| 3.0m | GES8/3.0m | ¥1,620,000 | 4571408324532 |
| 1.5m | GEB8/1.5m | ¥850,000 | 4571408324549 |
| 2.0m | GEB8/2.0m | ¥1,110,000 | 4571408324556 |
| 2.5m | GEB8/2.5m | ¥1,370,000 | 4571408324563 |
| 3.0m | GEB8/3.0m | ¥1,630,000 | 4571408324570 |

※価格計算式　￥260,000- × m (メートル) × 2本 + ターミナル価格 ( シングル ¥60,000- / バイワイヤー ¥70,000- )
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

## Silver Eclipse 8

SES：Single-Wire
SEB：Bi-Wire

純度99.99999% (7N)のOCC Copper（高純度銅）導体にシルバークラッド処理を施した、銀の優れた特性と銅のナチュラルなサウンドを併せ持つロングセラーモデルです。活気に満ちた音のテクスチャーと、生々しいサウンドイメージはまさにWireworldの真骨頂。オーディオ機器本来のサウンドが解放されます。




・構造：Octo DNA Helix Design
・ストランド・グループ：48
・導体：OCC 7N Silver-Clad Copper 9AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | SES8/1.5m | ¥315,000 | 4571408324587 |
| 2.0m | SES8/2.0m | ¥400,000 | 4571408324594 |
| 2.5m | SES8/2.5m | ¥485,000 | 4571408324600 |
| 3.0m | SES8/3.0m | ¥570,000 | 4571408324617 |
| 1.5m | SEB8/1.5m | ¥325,000 | 4571408324624 |
| 2.0m | SEB8/2.0m | ¥410,000 | 4571408324631 |
| 2.5m | SEB8/2.5m | ¥495,000 | 4571408324648 |
| 3.0m | SEB8/3.0m | ¥580,000 | 4571408324655 |

※価格計算式　￥85,000- × m (メートル) × 2本 + ターミナル価格 ( シングル ¥60,000- / バイワイヤー ¥70,000- )
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

# SERIES 8 SPEAKER CABLE

## Eclipse 8

ECS：Single-Wire
ECB：Bi-Wire

グローバルスタンダードとして不動の地位を築いたEclipseが新たにComposilex 3を採用。DNA Helixもストランド数48/Octo(8)層へと進化したことにより、さらなる高S/Nを実現し、洗練されたサウンドに磨きをかけました。確実なステップアップのために、万人にお勧めできる盤石の仕上がりです。

・構造：Octo DNA Helix Design
・ストランド・グループ：48
・導体：OCC 7N Copper 9AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | ECS8 /1.5m | ¥165,000 | 4571408324662 |
| 2.0m | ECS8 /2.0m | ¥200,000 | 4571408324679 |
| 2.5m | ECS8 /2.5m | ¥235,000 | 4571408324686 |
| 3.0m | ECS8 /3.0m | ¥270,000 | 4571408324693 |
| 1.5m | ECB8 /1.5m | ¥175,000 | 4571408324709 |
| 2.0m | ECB8 /2.0m | ¥210,000 | 4571408324716 |
| 2.5m | ECB8 /2.5m | ¥245,000 | 4571408324723 |
| 3.0m | ECB8 /3.0m | ¥280,000 | 4571408324730 |

※価格計算式　￥35,000- × m (メートル) × ２本 ＋ ターミナル価格 ( シングル ¥60,000- / バイワイヤー ¥70,000- )
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

## Equinox 8

EQS：Single-Wire
EQB：Bi-Wire

導体にEclipseと同じく7NのOCC Copper（高純度銅）を採用。ベースとなるEclipseにほぼ近い特性を持ちながらも、DNA Helix構造をQuad(4)層、ストランド数を20とする事で、コストを大幅に抑えることに成功したWireworldの自信作です。柔らかさも特徴で、オーディオシステムの本格的なアップグレードに最適です。




・構造：Quad DNA Helix Design
・ストランド・グループ：20
・導体：OCC 7N Copper 11AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | EQS8 /1.5m | ¥75,000 | 4571408324747 |
| 2.0m | EQS8 /2.0m | ¥90,000 | 4571408324754 |
| 2.5m | EQS8 /2.5m | ¥105,000 | 4571408324761 |
| 3.0m | EQS8 /3.0m | ¥120,000 | 4571408324778 |
| 1.5m | EQB8 /1.5m | ¥80,000 | 4571408324785 |
| 2.0m | EQB8 /2.0m | ¥95,000 | 4571408324792 |
| 2.5m | EQB8 /2.5m | ¥110,000 | 4571408324808 |
| 3.0m | EQB8 /3.0m | ¥125,000 | 4571408324815 |

※価格計算式　￥15,000- × m (メートル) × ２本 ＋ ターミナル価格 ( シングル ¥30,000- / バイワイヤー ¥35,000- )
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

## Mini Eclipse 8

MES：Single-Wire
MEB：Bi-Wire

Mini EclipseはQuad DNA Helix構造を採用し、EclipseやEquinoxと同じOCC-7N導体を採用しながらも、導体を細くし、ストランド数を16に抑える事で、取り回しやすい太さと柔らかさを実現しました。高SNや高解像度を求めながらも、フレキシブルなケーブルをお探しのユーザーにお勧めいたします。

・構造：Quad DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：OCC 7N Copper 13AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | MES8 /1.5m | ¥54,000 | 4571408324822 |
| 2.0m | MES8 /2.0m | ¥64,000 | 4571408324839 |
| 2.5m | MES8 /2.5m | ¥74,000 | 4571408324846 |
| 3.0m | MES8 /3.0m | ¥84,000 | 4571408324853 |
| 1.5m | MEB8 /1.5m | ¥60,000 | 4571408324860 |
| 2.0m | MEB8 /2.0m | ¥70,000 | 4571408324877 |
| 2.5m | MEB8 /2.5m | ¥80,000 | 4571408324884 |
| 3.0m | MEB8 /3.0m | ¥90,000 | 4571408324891 |

※価格計算式　￥10,000- × m (メートル) × ２本 ＋ ターミナル価格 ( シングル ¥24,000- / バイワイヤー ¥30,000 - )
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

## Oasis 8

OAS：Single-Wire
OAB：Bi-Wire

シリーズ8用に開発された新技術をフル採用。導体に高純度のOFC（無酸素銅/4N）を採用したナチュラルなサウンドは、あらゆるオーディオシステムにマッチします。スタンダードなDNA Helix Designを採用したOasisこそ、同価格帯の他ブランドと比べて圧倒的なメリットを感じていただけるはずです。

Series 8
Strand Groups 20
Composilex 3
11 Gauge /4mm²
Conductor OFC

・構造：Quad DNA Helix Design
・ストランド・グループ：20
・導体：Oxygen Free Copper 11AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | OAS8 /1.5m | ¥45,000 | 4571408324907 |
| 2.0m | OAS8 /2.0m | ¥50,000 | 4571408324914 |
| 2.5m | OAS8 /2.5m | ¥55,000 | 4571408324921 |
| 3.0m | OAS8 /3.0m | ¥60,000 | 4571408324938 |
| 1.5m | OAB8 /1.5m | ¥50,000 | 4571408324945 |
| 2.0m | OAB8 /2.0m | ¥55,000 | 4571408324952 |
| 2.5m | OAB8 /2.5m | ¥60,000 | 4571408324969 |
| 3.0m | OAB8 /3.0m | ¥65,000 | 4571408324976 |

※価格計算式　￥5,000- × m（メートル）× ２本 ＋ ターミナル価格（シングル ¥30,000- / バイワイヤー ¥35,000-）
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期は販売店までご確認ください。

## Solstice 8

SOS：Single-Wire
SOB：Bi-Wire

導体にOFC、絶縁体にComposilex 3、内部構造はQuad(4)層DNA Helixを採用。ストランド数を減らすことにより、ノン・カラーレーションを最も身近に体感していただける価格を実現しました。切り売り/スプール販売もご用意しています。

Series 8
Strand Groups 16
Composilex 3
13 Gauge /2.5mm²
Conductor OFC

・構造：Quad DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：Oxygen Free Copper 13AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.5m | SOS8 /1.5m | ¥23,400 | 4571408325003 |
| 2.0m | SOS8 /2.0m | ¥26,200 | 4571408325010 |
| 2.5m | SOS8 /2.5m | ¥29,000 | 4571408325027 |
| 3.0m | SOS8 /3.0m | ¥31,800 | 4571408325034 |
| 1.5m | SOB8 /1.5m | ¥28,400 | 4571408325041 |
| 2.0m | SOB8 /2.0m | ¥31,200 | 4571408325058 |
| 2.5m | SOB8 /2.5m | ¥34,000 | 4571408325065 |
| 3.0m | SOB8 /3.0m | ¥36,800 | 4571408325072 |
| 1.0m単位 | SOS8 /m | ¥2,800 | 4571408324983 |
| 50m Spool | SOS8 spool/50m | ¥140,000 | 4571408324990 |

※価格計算式　￥2,800- × m（メートル）× ２本 ＋ ターミナル価格（シングル ¥15,000- / バイワイヤー ¥20,000-）
※3.0mより長いケーブルは特注となります（0.5m単位）。納期などお早めにご確認ください。
※Wireworldのスプールは一巻き単位での販売になります。

## Luna 8

Wireworldの特徴的なDNA Helix Design。最新のQuad構造を採用した最もコストパフォーマンスに優れるLunaは全ラインナップ中、最も人気のあるモデルです。世界中のオーディオファイルに愛用されています。

Series 8
Strand Groups 16
Composilex 3
14 Gauge /2mm²
Conductor OFC

・構造：Quad DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：Oxygen Free Copper 14AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.0m単位 | LUS8 /m | ¥1,800 | 4571408325089 |
| 50m Spool | LUS8 spool/50m | ¥90,000 | 4571408325096 |

Luna / Stream / Horizon / Heliconは切り売り(スプール)販売専用ケーブルです。

※販売店にて必要な長さをお買い求めください。端子の加工にはWireworld製のプラグ類をお勧めいたします。
※左の写真は別売りプラグを取り付け、スミチューブなどで加工した状態です。
※Wireworldのスプールは一巻き単位での販売になります。

# SERIES 8 SPEAKER CABLE

## Stream 8

Dual(2)構造のDNA Helix Designに絶縁体は最新のComposilex 3を採用。扱いやすさと価格も魅力なStream。初めてスピーカーケーブルを交換するユーザーにとって、これ以上の選択はありません。確実なレベルアップを実感していただけるはずです。

・構造：Dual DNA Helix Design
・ストランド・グループ：8
・導体：Oxygen Free Copper 16AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.0m単位 | STS8 /m | ¥1,100 | 4571408325188 |
| 50m Spool | STS8 spool/50m | ¥55,000 | 4571408325195 |

Luna / Stream / Horizon / Heliconは切り売り(スプール)販売専用ケーブルです。

※販売店にて必要な長さをお買い求めください。端子の加工にはWireworld製のプラグ類をお勧めいたします。
※左の写真は別売りプラグを取り付け、スミチューブなどで加工した状態です。
※Wireworldのスプールは一巻き単位での販売になります。

## Horizon

HorizonはWireworldのロングセラー・モデルです。唯一のフラットケーブル・デザインを採用。その厚みは1.4mm、幅10mmと圧倒的な薄さを実現しており、シンプルなホワイト色と相まって、様々な場面で活躍します。もちろんWireworldらしいナチュラルで色付けのないサウンドはしっかりと受け継がれています。




・構造：Flexi-Flat™
・ストランド・グループ：20
・導体：Oxygen Free Copper 16AWG
・絶縁体：Composilex 2

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.0m単位 | HOS /m | ¥700 | 4571408323559 |
| 100m Spool | HOS spool/100m | ¥70,000 | 4571408323566 |

Luna / Stream / Horizon / Heliconは切り売り(スプール)販売専用ケーブルです。

※販売店にて必要な長さをお買い求めください。端子の加工にはWireworld製のプラグ類をお勧めいたします。
※Wireworldのスプールは一巻き単位での販売になります。



Wireworld Package Design

※写真はインターコネクトケーブルのパッケージです

# New Helicon Series

シリーズ8で新しく設定された、New Helicon シリーズ。
Heliconは、スピーカーメーカーからの依頼によって、内部配線用の最高グレードケーブルとして開発されました。スピーカー内はユニットに搭載された強力なマグネットや複雑なエンクロージャー構造など、信号を運ぶケーブルにとって劣悪な環境となっています。そこで求められるのは、スピーカー内部の複雑な構造に対応する柔らかく、可能な限り細いケーブルです。また、どのような環境でも最大の性能を発揮できなくてはなりません。

DNA Helix構造とComposilex絶縁体というWireworldが持つ２つの技術は、どのような環境でも最高のパフォーマンスを発揮する事が保証されています。採用したスピーカーメーカーから絶賛されたのは当然の結果と言えるでしょう。Heliconはあまりにも素晴らしい完成度だったため、スピーカーメーカーからの助言もあり、ユーザー様への発売が決定しました。

デザインは今までのWireworldのスピーカーケーブルとは全く異なっています。
特殊なデザインを採用した新しいDNA Helix Design。過去にない細さを実現しながらも、スピーカー内部で複雑に曲げられても、悪影響が出ないよう設計されています。使用される導体も贅沢なものが採用され、今までのラインナップにはない新しいタイプのケーブルに仕上がりました。

サウンドには妥協できない。しかし、細く柔らかいケーブルが欲しい。そんなわがままなオーディオファイルにとって、New Heliconシリーズは、最高の選択となるに違いありません。

## Helicon16 OCC

従来のシリーズではMini Eclipse以上のクラスでしか採用していない、OCC 7N導体を贅沢に使用。Dual DNA Helix構造とComposilex 3絶縁体により、細身のケーブルとして、そしてこのクラスのケーブルとして、過去にないクオリティをお届けします。




・構造：Dual DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：OCC 7N Copper 16AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.0m単位 | HCS/m | ¥3,800 | 4571408325249 |
| 50m Spool | HCS spool/50m | ¥190,000 | 4571408325256 |

Luna / Stream / Horizon / Heliconは切り売り(スプール)販売専用ケーブルです。

※販売店にて必要な長さをお買い求めください。端子の加工にはWireworld製のプラグ類をお勧めいたします。
※右の写真は別売りプラグを取り付け、スミチューブなどで加工した状態です。
※Wireworldのスプールは一巻き単位での販売になります。



## Helicon16 OFC

Wireworldのノン・カラーレーションを全く新しいスタイルで実現したHeliconシリーズ。16 OFCは16 OCCと全く同じ構造を踏襲しながら、OFC導体に変更することで、コストパフォーマンスを上げたモデルです。本来の使用方法である自作スピーカーの内部配線にもお勧めいたします。

・構造：Dual DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：Oxygen Free Copper 16AWG
・絶縁体：Composilex 3

| 長さ | Model | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|
| 1.0m単位 | HES/m | ¥1,000 | 4571408325300 |
| 50m Spool | HES spool/50m | ¥50,000 | 4571408325317 |

Luna / Stream / Horizon / Heliconは切り売り(スプール)販売専用ケーブルです。

※販売店にて必要な長さをお買い求めください。端子の加工にはWireworld製のプラグ類をお勧めいたします。
※左の写真は別売りプラグを取り付け、スミチューブなどで加工した状態です。
※Wireworldのスプールは一巻き単位での販売になります。

# SPADE / BANANA PLUG

※ご注文時の注意とオプションプラグについて

Wireworldスピーカーケーブルは先端プラグ部を後から交換可能なUni-Term Systemを採用しています。ご注文時にスペードプラグ(大)、スペードプラグ(小)、バナナプラグからお選びください。スペードプラグ (大)の内径は6mmと9mmの2段構成となっており、スピーカーへの対応幅が広いためお勧めです。

スペードプラグ（大）：外径14.1mm / 内径 6mm – 9mm 2段
スペードプラグ（小）：外径11.0mm / 内径 6mm

ご指定がない場合や販売店様の在庫などは、スペードプラグ (大)となります。あらかじめご了承ください。

端子素材はSilver-Clad OFC とGold/Silver Plated（金・銀の二重コーティング）OFC の２種類。極めて高い伝導率を持つ高純度の素材を使用し、利便性と高音質を兼ね備えた理想的なスピーカー端子です。最初に付属するプラグの種類はグレードにあわせて決まっています。それぞれの製品画像をご参照ください。

オプションプラグは、下記からお選びいただけます。すべて4本１組となっています。

SPDSEX/4P　SPDS/4P　BANSEX/4P

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| SPDSEX/4P | ¥6,000 | 4571408322415 |
| SPDS/4P | ¥6,000 | 4571408325379 |
| BANSEX/4P | ¥6,000 | 4571408322439 |

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| SPDGEX/4P | ¥3,600 | 4571408322422 |
| SPDG/4P | ¥3,600 | 4571408325362 |
| BANGEX/4P | ¥3,600 | 4571408322446 |



SPDGEX/4P　SPDG/4P　BANGEX/4P

## SPADE / BANANA PLUG

切り売りタイプのスピーカーケーブルや、他メーカーのケーブルへ取り付けられる、Wireworld自慢のプラグです。スペードプラグ (大)とバナナプラグをご用意。スペードプラグ (大)の内径は6mmと9mmの2段構成となっています。Uni-Term Systemとなっているため、上記オプションを購入することで、先端のタイプを自由に変更できます。端子素材はSilver-Clad OFC とGold/Silver Plated（金・銀の二重コーティング）OFC の２種類。極めて高い伝導率を持つ高純度の素材を使用し、利便性と高音質を兼ね備えた理想的なスピーカー端子です。

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| SPDSUTM/4P | ¥7,400 | 4571408322453 |

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| BANSUTM/4P | ¥7,400 | 4571408322477 |

後から先端プラグ部が交換可能なUni-Term Systemを採用。

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| SPDGUTM/4P | ¥5,000 | 4571408322460 |

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| BANGUTM/4P | ¥5,000 | 4571408322484 |

## LOCKING BANANA PLUG

バナナ先端部にロック機構を採用している事により、確実な接続と高い伝導性を両立。長期間にわたり確実な接続をお約束します。素材にはSilver-Clad Copperを選択。クオリティの高いニュートラルでフラットな特性は、ハイエンドユーザーにこそ使っていただきたいハイグレードプラグです。

●材質：Silver-Clad Copper
●確実な接続を実現するロック機構を採用
●ネジによる確実なケーブル・ホールド構造を採用
●取付最大ケーブル径　7.0mm

| Model | 標準価格(税別) | JAN |
|---|---|---|
| BANLK/4P | ¥18,000 | 4571408323344 |

# JUMPER CABLE

Wireworldの隠れた大ヒットシリーズであるジャンパー・ケーブル。
スピーカーに付属しているジャンパー・ケーブルや、ジャンパー・プレートは音質まで考えられていない場合が多く、交換していただく事で確実にスピーカーの音質を改善します。近年ではバイワイヤタイプのスピーカーケーブルよりも、プラスマイナス2本のみにコストをかけたシングルワイヤのスピーカーケーブルの方がサウンドクオリティ面で有利と考えられるケースも多く、高級なジャンパー・ケーブルの需要が高まっています。
インターコネクト・ケーブルがシリーズ8に刷新された事で、ジャンパー・ケーブルもモデルチェンジとなりました。どのモデルも端子が交換できるようになっており、スペードプラグタイプ、バナナプラグタイプどちらをお選びいただいても、後からオプションのプラグを購入することで、別タイプに変更する事が可能です。スピーカーのグレードに合わせて、Platinum Eclipse 8 ～ Oasis 8 まで豊富なラインナップをご用意しています。

## Platinum Eclipse 8

・構造：DNA Helix Design
・ストランド・グループ：20
・導体：OCC 7N Solid Silver 17AWG
・絶縁体：Composilex 3

| Model | | | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|---|
| JPPE8 SPDS/4P | スペードプラグ | 4本1組 | ¥92,000- | 4571408324310 |
| JPPE8 BANS/4P | バナナプラグ | 4本1組 | ¥92,000- | 4571408324303 |

## Gold Eclipse 8

・構造：DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：4N Solid Silver 18AWG
・絶縁体：Composilex 3

| Model | | | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|---|
| JPGE8 SPDS/4P | スペードプラグ | 4本1組 | ¥60,000- | 4571408324334 |
| JPGE8 BANS/4P | バナナプラグ | 4本1組 | ¥60,000- | 4571408324327 |

## Silver Eclipse 8

・構造：DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：OCC 7N Silver-Clad 18AWG
・絶縁体：Composilex 3

| Model | | | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|---|
| JPSE8 SPDS/4P | スペードプラグ | 4本1組 | ¥37,000- | 4571408324358 |
| JPSE8 BANS/4P | バナナプラグ | 4本1組 | ¥37,000- | 4571408324341 |

## Eclipse 8

・構造：DNA Helix Design
・ストランド・グループ：16
・導体：OCC 7N 18AWG
・絶縁体：Composilex 3

| Model | | | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|---|
| JPEC8 SPDS/4P | スペードプラグ | 4本1組 | ¥26,500- | 4571408324372 |
| JPEC8 BANS/4P | バナナプラグ | 4本1組 | ¥26,500- | 4571408324365 |

## Equinox 8

・構造：DNA Helix Design
・ストランド・グループ：12
・導体：OCC 7N 21AWG
・絶縁体：Composilex 3

| Model | | | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|---|
| JPEQ8 SPDG/4P | スペードプラグ | 4本1組 | ¥19,500- | 4571408324396 |
| JPEQ8 BANG/4P | バナナプラグ | 4本1組 | ¥19,500- | 4571408324389 |

## Oasis 8

・構造：DNA Helix Design
・ストランド・グループ：12
・導体：OFC 4N 21AWG
・絶縁体：Composilex 3

| Model | | | 標準価格（税別） | JAN |
|---|---|---|---|---|
| JPOA8 SPDG/4P | スペードプラグ | 4本1組 | ¥15,000- | 4571408324419 |
| JPOA8 BANG/4P | バナナプラグ | 4本1組 | ¥15,000- | 4571408324402 |

※型番に"S"がつく製品はSilver-Clad OFCの端子が、Gがつく製品はGold / Silver Plated OFCの端子がそれぞれ採用されています。
※ケーブル部の長さは、スペードプラグ、バナナプラグ共に100mm です。
※スペードプラグ（大）：外径14.1mm / 内径 6mm – 9mm 2段　スペードプラグ (小) へはオプションを購入いただく事で変更可能です。
※交換用プラグにつきましては、左ページをご覧ください。
※スペードプラグ → バナナプラグ等の特別仕様をご希望の際は販売店にご相談ください。

オプションのプラグをご購入いただく事で、端子を交換していただけるユニバーサルタイプとなっています。

オプション交換用プラグの種類や価格につきましては、左ページもしくは弊社Webサイトをご覧ください。

**http://naspecaudio.com**

http://naspecaudio.com

Wireworld 日本総輸入代理店
株式会社ナスペック
〒500-8386　岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5　0120-932-455

※本カタログに記載されている内容は 2018 年 12 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。