



AUDIONE C

WHEN ART MEETS HIGH END AUDIO

DISCOVER  
THE NEW  
**EVO**  
**LINE**  
SPEAKERS

## AudioNec | EVO line

日本初上陸を果たすフランス / AudioNec のデビューシリーズ "EVO line"。全てはローザンヌ工科大学を卒業した若く才能豊かな設計者 Matthieu Brasebin (マシュー・ブラゼバン) の独創的なアイデアからスタートしました。EVO line はその名が示す通り "Evolution" / 進化するスピーカーというコンセプトが基になっています。そのコンセプトに則り、ハイエンド・スピーカーとしては革新的でアップグレード可能なモジュール式キャビネット・フレームを取り入れることで、EVO line の美しいデザインが生み出されました。

AudioNec オリジナル・ドライバー "DuoPole DS.31™" は、400 Hz から 12kHz に至る広大な再生帯域を実現する EVO line のメイン・ドライバーです。真っ白で薄く軽やかなメンブレンは、強力な 280mm ネオジム・マグネットを動力とし、そのルックスの通りまさに打てば響くような超反応を実現。ダイポール駆動による 3 次元的な音場表現、触れるかのような音像定位は、新時代のハイエンド・スピーカー・サウンドと言えるものです。

EVO line には、"EVO 1", "EVO 2", "EVO 3", "EVO 4" の 4 つのグレードがあります。どれを購入しても上位グレードにアップグレードが可能で、スターターキットの "EVO 1" から導入し、ダブルウーハーの "EVO 2"、長身の仮想同軸スピーカー "EVO 3"、"EVO 3" に 380mm アクティブ・ウーハー ×4 台を搭載した "SubTower" が備わった究極の "EVO 4" へと、システムを進化させることができる喜びがあります。EVO line は、所有してからも進化する新しいハイエンド・スピーカーの形を提示します。

## EVO line Main Driver | The DuoPole DS.31™

音楽を可能な限り自然に再生するために、AudioNec が開発し、完全ハンドメイドで作られたドライバーが、EVO line に備えられた AudioNec オリジナル・ダイポール・ドライバー "DuoPole DS.31™" です。特性としては実に 400Hz ~ 20kHz までの帯域再生を可能にしています。その動作は、メンブレン (膜) の外側がサスペンションとして作用し、ダブルシリンダーのメンブレンが重なり合う中央部がホーンのように音を出すというユニークなものです。

その真っ白で軽やかなルックスの通り軽く薄いメンブレンは、キャビネットにドライバーユニットを納めネジ等で強固に固定する従来のスピーカードライバーと比べ、物理的にも音響的にも、開放感とストレスレスな効果を生み出しています。

### ●ペーパーメンブレン

DuoPole ドライバーの真っ白いメンブレン (膜) は、カスタムで製造されており、天然紙をベースに特殊な加工を経て作られますがその製造工程は完全に極秘です。非常に軽く薄く作られており、物理的な制限を受けず完全なフリーエアーかつ繊細な動作を可能にしています。DuoPole ドライバーは、アルミフレームの中に納められているだけのため、キャビネットのカラーレーションの問題が無く、ウェーブガイドの様なコントロールも行いません。メンブレンがもっとも自由に動作できる構造により、ロスなく凄まじい精度で微細なディテールを無色透明に描き出す。繊細かつどこまでも自由なダイアフラムです。



### ●ネオジム・マグネット

非常に強力な 280mm ネオジム・マグネットを搭載。280mm の長さの間に 1 テスラ以上の驚異的な磁束密度を実現し、その感度は 100dB(1W/m) に到達。超強力 / 高効率な動力になっています。超軽量のペーパーメンブレンと相まってまさに打てば響くような超反応を実現しています。

### ●ワイドバンド

EVO line の DuoPole ドライバーは 400Hz から 12kHz に至る広大な再生帯域を受け持ち、その結果、人間の耳が非常に敏感に反応する帯域は全てこの DuoPole ドライバーが受け持ちます。そのため従来のマルチウェイスピーカーにおける、クロスオーバー付近の帯域の違和感は皆無です。

### ●優れた拡散性

DuoPole ドライバーは、ダイポール・スピーカーとして前後が完全に開放された構造により、音をほぼ全方向に拡散させます。その結果、リスニングルームに大きなサウンドステージを作り出し、スイート・スポットから外れても大きくサウンド・バランスが崩れません。



BLACK color [BK]



WHITE color [LWH]


### ●オプション・カスタムカラー

オプション・カスタムカラー仕上げを承ります。ご希望の場合は販売店様にご相談ください (オーダー時のみ / 価格: 要見積)。

## Other Features

●Scan-Speak Super Tweeter/Woofer  
スーパーツイーターとウーハーユニットは、長時間のリスニングテストを経てScan-Speakの最高水準のドライバーを厳選。DuoPoleドライバーと完璧なマッチングを図るため、ペーパーメムブレんと近い素材のソフトドーム/ペーパーコーンユニットが選ばれました。

●内部配線 / スピーカーターミナル  
内部配線は長時間のリスニングテストを経てフランス Esprit の単結晶素材 Pure Copper 6N (99,99995 %) 素線で構成されたケーブルを採用。スピーカーターミナルにも高品質のパーツを選定し、細部にも妥協はありません。



DuoPole DS



Low 220mm



Sub 280mm




Sub 380mm

●独立したキャビネット  
EVO line は、DuoPole ドライバーとウーハーユニットが納められたローキャビネットが、強固なブラック・アルミフレームに完全に分離された状態で搭載されており、各ドライバー間の内部波による影響は皆無です。また、内部配線もフレーム内に納められており、美しい外観の一助となっています。

●アップグレード (EV01→EV02→EV03→EV04)  
強固なフレームによる連結式のユニット構成により、EVO line のスターターキットである3-wayの"EVO 1"から、巨大な380mmウーハーを搭載したアクティブ・サブタワーを備える"EVO 4"まで、いつでも購入後のアップグレードが可能です。

●Alto-Extremo Lyd II  
EV02～4は、ドイツのアブゾーパー・アケセサリー・ブランド "Alto-Extremo (アルト・エクストレモ)" の非磁性アブゾーパー "Lyd II" を脚部に採用。アルミボディ / ステンレス・スチールのインナーボディの間に、真鍮ボールと減衰リングをサンドイッチした構造により共振と振動をキャンセル。また減衰リングは接地面の凹凸を自動補正し平面性の維持にも貢献。クリアでオープンなサウンドに磨きをかけています。



●Wireworld Eclipse 8 – Jumper Cable  
日本国内仕様の EVO line には Wireworld Eclipse 8 / ジャンパーケーブルが標準で付属。EVO line のパフォーマンスを最大限に引き出します。  
(型番: JPEC8 SPDS/4P)  
※ 標準スピードプラグ  
※ 購入時にバナナ端子に変更可能

## About AudioNec

システムを聴くのではなく、音楽を奏でるミュージシャンの息吹や本物の楽器の音に耳を傾けることができるオーディオ・システム。2009年の設立当初から10年以上に渡って "AudioNec (オーディオネック)" が追い求めていることは、この理想の実現に集約することができます。

フランスのオーディオ・ブランド AudioNec は、これまでミュージック・サーバー、アンプ、スピーカー、DSP 等幅広いオーディオ・プロダクトをリリースしてきました。これらの製品はバリ近郊でデザイン及びハンドメイドされており、オーディオのみならず伝統的に最高品質の工芸品を生み出してきたフランスの歴史とノウハウが息吹いています。



# EVO1

## Small & Strong

EVO line のスターターキットである“EVO 1”。コンパクトなルックスからは想像できない広大なサウンド・ステージと触れるかのようなリアルな音像表現は、実際に耳にする帯域の大部分を占めるワイドバンドな DuoPole DS.31™ドライバーによるものです。このシンプルな 3-way スピーカーが、EVO line のスタートです。モジュール式キャビネットを採用した EVO line は、購入後にお好きなグレードにアップグレードが可能です。

EV01 PW WH

EV01 PW BK

¥3,000,000 (税込 ¥3,300,000 / ペア) ※受注オーダー

【アップグレード：EVO 1 → EVO 2】

価格：¥3,000,000 (税込 ¥3,300,000 / ペア)

280mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 1 を追加して

EVO 2 にアップグレードが可能です。

【アップグレード：Alto-Extremo Lyd III】

価格：¥250,000 (税込 ¥275,000 / 6個セット) | Model : Lyd II

EVO 2 ~ 4 に採用された、ドイツのアブソバー・アクセサリー・ブランド

“Alto-Extremo” の非磁性アブソバー“Lyd III” が装着可能 (別売)。クリアで

オープンなサウンドに磨きをかけ、理想的なアップグレードが可能です。

形式	3-way・バスレフ型
ユニット	26mm Scan-Speak 製ソフトドームスーパーツイーター × 1 DuoPole DS.31™ドライバー × 1 220mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 1
周波数特性	35Hz – 45,000Hz
クロスオーバー周波数	400Hz / 12,000Hz (12dB/oct)
能率	92dB (2.83V@1m/±1dB)
インピーダンス	6Ω
寸法	H970 × W460 × D470mm
重量	40.0Kg / 台
備考	バイワイヤ対応スピーカーターミナル



EVO 1



UPGRADE



EVO 2



# EVO 2

## Impressive & Immersive

EVO 1 にもう一台 280mm 径ウーハーを追加した 4-way スピーカー“EVO 2”。再生帯域は EVO 1 の 35Hz から 18Hz まで伸びており、ディープかつワイドな低音再生を実現しています。配線はアルミフレーム内に納められており、ケーブルレスな外観も美しい EVO line の基本となる傑作スピーカーです。

EVO2 PW WH

EVO2 PW BK

¥5,800,000 (税込 ¥6,380,000 / ペア) ※受注オーダー

[ アップグレード : EVO 2 → EVO 3 ]

価格 : ¥6,000,000 (税込 ¥6,600,000 / ペア)

220mm/280mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 各 1 を追加して、EVO 3 にアップグレードが可能。

形式	4-way ・ バスレフ型
ユニット	26mm Scan-Speak 製ソフトドームスーパーツイーター × 1 DuoPole DS.31™ ドライバー × 1 220mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 1 280mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 1
周波数特性	18Hz - 45,000Hz
クロスオーバー周波数	35Hz / 400Hz / 12,000Hz (12dB/oct)
能率	91dB (2.83V@1m/±1dB)
インピーダンス	6Ω
寸法	H1,150 × W460 × D470mm
重量	62.0Kg / 台
備考	バイワイヤ対応スピーカーターミナル



EVO 2



UPGRADE



EVO 3



# EVO 3

## Absolute & Amazing

220mm, 280mm 径ウーハーを各2台搭載し、190cmに近い長身の“EVO 3”。この巨大なユニットから生み出されるのは、部屋中に広がるリアルなサウンド・ステージです。DuoPole DS.31™ドライバーによる3次元的な奥行を持った音場表現は、パーティカルツイン（仮想同軸）にユニット配置された“EVO 3”によって、さらに深い空間表現を可能にしました。

EVO3 PW WH

EVO3 PW BK

¥11,500,000 (税込 ¥12,650,000 / ペア) ※受注オーダー

[アップグレード: EVO 3 → EVO 4]

価格: ¥18,800,000 (税込 ¥20,680,000 / ペア) ※受注オーダー

380mm Scan-Speak 製ヘーバーコーンウーハー × 4 を搭載した

“Sub Tower” を追加して、EVO 4 にアップグレードが可能。

形式	4-way・バスレフ型
ユニット	26mm Scan-Speak 製ソフトドームスーパーツイーター × 1 DuoPole DS.31™ドライバー × 1 220mm Scan-Speak 製ヘーバーコーンウーハー × 2 280mm Scan-Speak 製ヘーバーコーンウーハー × 2
周波数特性	18Hz - 45,000Hz
クロスオーバー周波数	35Hz / 400Hz / 12,000Hz (12dB/oct)
能率	92dB (2.83V@1m/±1dB)
インピーダンス	8Ω
寸法	H1,860 × W460 × D470mm
重量	110.0Kg / 台
備考	バイワイヤ対応スピーカーターミナル



# EVO 4

## Extreme & Exclusive

パーティカルツイン（仮想同軸）のEVO 3の隣に、380mm 径アクティブ・ウーハーを4台搭載した“Sub Tower”を加えた“EVO 4”。15Hzからの低域を再生し、2,500W×4 出力の内蔵アンプを搭載したアクティブ型“Sub Tower”は、EVO 3の部屋中に広がるサウンド・ステージに、さらに低く沈みこむ力強い低音と左右のスピーカーの外側に至る広大な音場表現を与えることを実現。EVO lineの究極の形態である“EVO 4”は、モダンなハイエンド・スピーカーの究極の形を提示します。

EV04 WH

EV04 BK

¥30,000,000（税込 ¥33,000,000 / ペア） ※受注オーダー



形式	4-way・パスレフ型	[ Main Tower (EVO 3) ]
ユニット	26mm Scan-Speak 製ソフトドームスーパーツイーター × 1 DuoPole DS.31™ ドライバー × 1 220mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 2 280mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 2	
周波数特性	18Hz - 45,000Hz	
クロスオーバー周波数	35Hz / 400Hz / 12,000Hz (12dB/oct)	
能率	92dB (2.83V@1m/±1dB)	
インピーダンス	8Ω	
寸法	H1,860 × W460 × D470mm	
重量	110.0Kg / 台	
備考	ハイワイヤ対応スピーカーターミナル	
形式	アンプ内蔵・ウーハーユニット	[ Sub Tower ]
ユニット	380mm Scan-Speak 製ペーパーコーンウーハー × 4	
周波数特性	15Hz - 25Hz	
内蔵アンプ	2,500 W × 4	
入力系統	バランス (XLR)	
寸法	H1,860 × W570 × D620mm	
重量	240.0Kg / 台	

AudioNec 日本総輸入代理店


**NASPEC**  
CORPORATION

株式会社ナスペック

〒500-8386 岐阜県岐阜市藪田西 1-4-5

<http://naspecaudio.com>

TEL 058-215-7510

 0120-932-455

[support@naspecaudio.com](mailto:support@naspecaudio.com)



※本カタログに記載されている内容は2021年3月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。※製品の保証修理期間はご購入から2年です。詳しくは弊社Web上に掲載されている保証修理規程をご覧ください。